TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ESF


INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:**
  a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  b) Comunicação entre candidatos;
  c) Uso de máquina calculadora;
  d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;

- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado;**

- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;

- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;

- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	05 (cinco)
Raciocínio Lógico	05 (cinco)
Conhecimentos Gerais	05 (cinco)
Conhecimentos Específicos	25 (vinte e cinco)
Total de Questões	**40 (quarenta)**

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;

- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**

- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Genialidade em crianças

Quais são os fatores que influenciam na formação de um pequeno gênio? E será que é possível estimular a inteligência, ou ao menos determinadas capacidades, desde cedo?

Para encontrar respostas a essas e outras perguntas, a BBC Brasil conversou com a médica Magda Nunes, professora titular de Neurologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e pesquisadora do Instituto do Cérebro (InsCer), em Porto Alegre.

As evidências científicas mais recentes apontam que há uma série de fatores que, juntos, explicam esses casos, segundo a neuropediatra.

"Primeiramente, deve existir alguma base genética para isso, embora ainda não tenhamos encontrado genes específicos relacionados a essa questão", pontua ela.

"Em segundo lugar, precisamos levar em conta o ambiente em que a criança é criada, pois há um impacto direto nas questões comportamentais e cognitivas", complementa a neuropediatra.

Em termos práticos, se o indivíduo recebe desde cedo estímulos intelectuais adequados à idade, isso ajuda a estimular o cérebro e determinadas capacidades.

"Um ambiente favorável não é lotado de brinquedos caros. O mais importante é crescer em uma casa onde essa criança é estimulada, cuidada e amada", ensina Nunes.

Um estudo feito por instituições finlandesas, suecas, austríacas, espanholas e alemãs publicado em 2022 analisou quais eram os determinantes de uma performance cognitiva avançada de crianças e adolescentes.

Os autores concluíram que um conjunto de atividades traz benefícios em termos de inteligência quando elas são desafiadoras do ponto de vista cognitivo.

"A leitura está associada ao desempenho cognitivo, independentemente da idade, e deve ser promovida", destacam eles.

Ainda na seara dos fatores externos, não dá para ignorar o impacto da boa alimentação e da prática de atividade física. Estudos mostram que ambos influenciam no desenvolvimento cognitivo em qualquer faixa etária.

https://www.bbc.com/portuguese/articles/czdlv50445po. Adaptado.

Questão 01

Quais são os fatores que 'influenciam' na formação de um pequeno gênio?

Conjugando o verbo destacado no pretérito mais que perfeito do indicativo, tem-se:

(A) Quais são os fatores que influenciem na formação de um pequeno gênio?

(B) Quais são os fatores que influenciaram na formação de um pequeno gênio?

(C) Quais são os fatores que influenciariam na formação de um pequeno gênio?

(D) Quais são os fatores que influenciavam na formação de um pequeno gênio?

(E) Quais são os fatores que influenciassem na formação de um pequeno gênio?

Questão 02

'Um estudo feito por instituições finlandesas, suecas, austríacas, espanholas e alemãs' publicado em 2022 analisou quais eram os determinantes de uma performance cognitiva avançada de crianças e adolescentes.

A expressão destacada encontra-se, em relação ao verbo, na voz:

(A) Recíproca.

(B) Reflexiva recíproca.

(C) Passiva analítica.

(D) Ativa.

(E) Reflexiva.

Questão 03

Você certamente já conheceu — na própria família, na vizinhança ou em programas de televisão — crianças que têm habilidades extraordinárias e surpreendentes para a idade delas.

Considerando as informações fornecidas pelo texto, assinale a alternativa correta sobre os fatores que influenciam na formação de um pequeno gênio e a possibilidade de estimular a inteligência desde cedo.

(A) A influência genética e o ambiente estimulante são fatores determinantes no desenvolvimento cognitivo, sendo a leitura uma atividade crucial para o desempenho intelectual, conforme indicado por estudos recentes.

(B) A influência genética é o único fator relevante na formação de um pequeno gênio, enquanto a leitura e o ambiente exercem efeitos consideráveis no desenvolvimento cognitivo.

(C) A prática de atividade física é suficiente para estimular a inteligência desde cedo, e mais tarde, a importância do ambiente e da influência genética somam-se ao processo.

(D) O texto fornece informações aleatórias para determinar os fatores que influenciam na formação de um pequeno gênio e a possibilidade de estimular a inteligência desde cedo.

(E) O ambiente repleto de brinquedos é essencial para o desenvolvimento de um pequeno gênio, independentemente da genética, e a leitura apresenta-se como um paliativo significativo na performance cognitiva.

Questão 04

Estudos mostram que ambos influenciam no desenvolvimento cognitivo em qualquer faixa etária.

Assinale a opção cujo vocábulo é um pronome.

(A) qualquer
(B) que
(C) em
(D) no
(E) desenvolvimento

Questão 05

As evidências científicas mais recentes apontam que há uma série de fatores que, juntos, explicam esses casos, segundo a neuropediatra.

Assinale a opção correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

(A) As evidências científicas apontam que há uma série de fatores mais recentes juntos que explicam esses casos, segundo a neuropediatra.
(B) Segundo a neuropediatra as evidências científicas mais recentes apontam que há uma série de fatores que, juntos, explicam esses casos.
(C) Segundo a neuropediatra, as evidências científicas mais recentes apontam que há uma série de fatores que, juntos, explicam esses casos.
(D) Há uma série de fatores juntos que explicam esses casos; as evidências científicas que mais recentes apontam, segundo a neuropediatra.
(E) Há uma série de fatores que, juntos, explicam esses casos; as evidências científicas que mais recentes apontam, segundo a neuropediatra.

Raciocínio Lógico

Questão 06

Um vidraceiro tem placas de vidro de 6 m, 9 m e 12 m e precisa cortá-los em pedaços iguais, com o maior tamanho possível, sem deixar sobras. Qual será a medida máxima desses pedaços?

(A) A medida máxima é de 2 m.
(B) A medida máxima é de 12 m.
(C) A medida máxima é de 6 m.
(D) A medida máxima é de 3 m.
(E) A medida máxima é de 5 m.

Questão 07

Juliano trabalha em uma loja e em uma semana ele vendeu 8 camisas de R$ 120,00, 10 bermudas de R$ 89,00 e 15 calças de R$ 210,00. Se toda semana o vendedor recebe de bonificação a média do valor de suas vendas, quanto Juliano recebeu nesta semana?

(A) Juliano recebeu R$ 190,50.
(B) Juliano recebeu R$ 124,00.
(C) Juliano recebeu R$ 212,30.
(D) Juliano recebeu R$ 145,00.
(E) Juliano recebeu R$ 151,50.

Questão 08

Na casa de Ana tenho 3 cômodos com 10 m², 12 m² e 14 m², que serão revestidos com uma cerâmica de 60 cm por 60 cm. Quantas peças de cerâmica serão necessárias para revestir os 3 cômodos?

(A) Serão necessárias 360 peças.
(B) Serão necessárias 120 peças.
(C) Serão necessárias 60 peças.
(D) Serão necessárias 180 peças.
(E) Serão necessárias 100 peças.

Questão 09

Ao fazer um investimento a juros simples de 3% ao mês, com prazo fixo de 24 meses para resgatar, Murilo teve um rendimento de R$ 10.440,00. Quanto ele investiu?

(A) Ele investiu R$ 25.000,00.
(B) Ele investiu R$ 18.000,00.
(C) Ele investiu R$ 7.000,00.
(D) Ele investiu R$ 14.500,00.
(E) Ele investiu R$ 9.350,00.

Questão 10

Uma equipe com 3 cozinheiras consegue preparar o lanche de 400 estudantes em 4 horas. Quantas cozinheiras serão necessárias para preparar o mesmo tipo de lanche, para 600 estudantes, em 3 horas?

(A) Serão necessárias 8 cozinheiras.
(B) Serão necessárias 9 cozinheiras.
(C) Serão necessárias 6 cozinheiras.
(D) Serão necessárias 2 cozinheiras.
(E) Serão necessárias 11 cozinheiras.

Conhecimentos Gerais

Questão 11

Ao avistar o Rio Engano, em forma de serpente, entre as matas verdejantes do vale, os desbravadores teriam exclamado uma expressão que deu origem ao nome do Município de Lindóia do Sul. Com base nisso, é correto afirmar que a expressão que deu origem ao nome do Município é:

(A) "Lindo! Demais!"
(B) "Espetáculo! Olha!"
(C) "Formoso!"
(D) "Que belo!"
(E) "Lindo! Olha!"

Questão 12

Lindóia do Sul é um Município de Santa Catarina que, em 1990, emancipou-se em relação à:

(A) Ipumirim.
(B) Ponte Serrada.
(C) Irani.
(D) Concórdia e Irani.
(E) Cascavel.

Questão 13

Considere o texto abaixo:

"A população da cidade de Lindóia do Sul (SC) chegou a 4.549 pessoas no Censo de 2022, o que representa uma queda de -2,0% em comparação com o Censo de 2010. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados do Censo também revelam que a população do Brasil é de 203.062.512, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010. No estado de Santa Catarina, a população é de 7.609.601, o que representa um aumento de 21,78% quando comparado ao Censo anterior."

(Fonte: G1 Santa Catarina. Disponível em: <https://g1.globo.com/sc

/santa-catarina/noticia/2023/06/28/populacao-de-lindoia-do-sul-sc-

e-de-4-549-pessoas-aponta-o-censo-do-ibge.ghtml> Acesso: 25 d

e janeiro de 2024.)

Com base no texto, é correto afirmar que:

(A) Notou-se uma queda da população de Lindóia do Sul quando se comparou o Censo de 2022 e o Censo de 2010.
(B) A taxa de mortalidade de Lindóia do Sul diminuiu em relação ao Município de Cascavel em 2022.
(C) Notou-se um aumento na população de Lindóia do Sul quando se comparou o Censo de 2022 e o Censo de 2010.
(D) A taxa de mortalidade de Lindóia do Sul aumentou em relação ao Município de Cascavel em 2022.
(E) Notou-se que a taxa de fecundidade aumentou quando se comparou o Censo de 2022 e o Censo de 2010.

Questão 14

Santa Catarina se destaca por sua economia diversificada, com setores como agronegócio, indústria e comércio desempenhando papéis significativos em seu desenvolvimento. Analise as afirmativas abaixo sobre fatos econômicos relevantes no contexto catarinense:

I.Durante o processo de industrialização, iniciado nas décadas de 1950 e 1960, Santa Catarina se destacou como um importante polo industrial, especialmente nas áreas têxtil, metalúrgica e de alimentos.

II.O Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes é um dos principais pontos de escoamento da produção catarinense, contribuindo significativamente para o comércio interior do Estado.

III.A introdução da soja como cultura agrícola no oeste catarinense, nas últimas décadas, teve um impacto expressivo na economia, impulsionando a produção agropecuária e fortalecendo a posição do Estado como um dos maiores produtores nacionais.

IV.A crise econômica de 2005 teve efeitos limitados em Santa Catarina, devido à diversificação econômica e à resiliência do setor industrial, que se adaptou rapidamente às condições adversas.

V.O turismo tem desempenhado um papel crescente na economia catarinense, especialmente nas regiões litorâneas e serranas, impulsionando o desenvolvimento de serviços e a infraestrutura turística.

Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
(E) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.

Questão 15

Santa Catarina possui uma rica diversidade cultural, expressa em manifestações artísticas, tradições e patrimônios. Analise as afirmativas abaixo sobre fatos culturais relevantes no contexto catarinense:

I.O "Boi de Mamão" é uma manifestação folclórica popular em Santa Catarina, especialmente na região litorânea, apresentando características singulares que mesclam elementos africanos, indígenas e europeus.

II.O Município de São João Batista é reconhecido nacionalmente pela produção artesanal de calçados, sendo a Festa Nacional da Catarina (Fenarreco) uma celebração que destaca a cultura local, com música, dança e gastronomia típicas.

III.A cultura açoriana exerce forte influência em Santa Catarina, especialmente em Municípios como

Florianópolis e Santo Antônio de Lisboa, onde festas tradicionais e práticas religiosas mantêm viva essa herança cultural.

IV.O "Coral Vozes de Santa Catarina" é uma iniciativa que reúne corais de diferentes regiões do Estado, promovendo a difusão da música coral e preservando repertórios que refletem a diversidade cultural catarinense.

V.O Museu Histórico de Santa Catarina, localizado em Florianópolis, é um importante centro de preservação e divulgação da memória cultural do Estado, abrangendo exposições que vão desde artefatos indígenas até manifestações contemporâneas.

Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.
(E) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

A vacinação é reconhecida como uma das mais eficazes estratégias para preservar a saúde da população e fortalecer uma sociedade saudável e resistente. Além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação desses agentes infecciosos na comunidade, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde. Assim, avalie as proposições:

I.O calendário nacional de vacinação contempla, na rotina dos serviços, 19 vacinas que protegem o indivíduo em todos ciclos de vida, desde o nascimento;

II.A política de vacinação é responsabilidade apenas do município;

III.O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável por coordenar as campanhas anuais de vacinação.

Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas as proposições II e III estão corretas.
(B) Apenas a proposição III está correta.
(C) Apenas as proposições I e III estão corretas.
(D) Apenas as proposições I e II estão corretas.
(E) Apenas a proposição II está correta.

Questão 17

Doença infecciosa aguda, de natureza viral, transmissível e extremamente contagiosa. A viremia decorrente da infecção provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas. A evolução apresenta três períodos bem definidos.

A doença descrita acima é chamada de:

(A) Varicela / Herpes Zoster.
(B) Escabiose.
(C) Sarampo.
(D) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV).
(E) Febre Amarela.

Questão 18

Considere as afirmativas relacionadas à Imunização, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo, ofertando 45 diferentes imunobiológicos para toda a população;

(__)Em 2003 foi formulado o Programa Nacional de Imunizações (PNI), por determinação do Ministério da Saúde;

(__)O PNI não adquire, distribui e normatiza o uso dos imunobiológicos especiais.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

(A) V – F – F.
(B) V – V – V.
(C) F – V – V.
(D) V – F – V.
(E) F – F – F.

Questão 19

A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra doenças imunopreveníveis. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__)A vacina Covid-19 caso não tenha iniciado e/ou completado o esquema primário até os 09 meses de idade, a vacina poderá ser administrada até 04 anos, 11 meses e 29 dias, conforme histórico vacinal, respeitando os intervalos mínimos recomendados (04 semanas entre a 1ª e 2ª dose; e 08 semanas entre a 2ª e 3ª dose);

(__)A vacina Covid-19 está recomendada no Calendário Nacional da Criança com esquema de 03 doses (aos 02, 04 e 06meses de idade);

(__)A vacina Covid-19 está recomendada no Calendário Nacional da Criança com esquema de 03 doses (aos 06, 07 e 09 meses de idade).

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

(A) V – F – F.
(B) F – V – V.
(C) F – F – F.
(D) V – V – V.
(E) V – F – V.

Questão 20

De acordo com a mensuração de altura e peso, assinale a alternativa verdadeira:

(A) Para aferição de altura, deve-se posicionar o aluno descalço, com a cabeça livre de adereços, ereto, com os braços fletidos no corpo, cabeça erguida, olhando para um ponto fixo na altura dos olhos.

(B) Para a aferição de peso, o aluno deve estar descalço e vestindo apenas roupa íntima.

(C) Para a aferição de altura, deve-se baixar a parte móvel do equipamento, fixando-a contra a cabeça, com pressão suficiente para comprimir o cabelo. Solicitar que o aluno inspire.

(D) Deve-se registrar o peso corporal em kg, com dois dígitos (00), imediatamente após leitura.

(E) Para a aferição de peso, o aluno deve estar de chinelo e vestindo apenas roupa íntima.

Questão 21

Os instrumentais cirúrgicos são o conjunto de ferramentas desenvolvidas para uso em intervenções médicas, com as funções de cortar, perfurar, fazer hemostasia de vasos sanguíneos, juntar tecidos, e outras. O Centro de Material e Esterilização (CME) é um setor destinado à limpeza, ao acondicionamento, à esterilização, à guarda e à distribuição dos produtos para a saúde. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta:

(A) A montagem dos contêineres, caixas ou bandejas com instrumentais destinados a procedimentos cirúrgicos devem ocupar no máximo 50% dos contêineres, caixas ou bandejas.

(B) Na área de preparo deve ser mantida a temperatura entre 10 a 30ºC.

(C) Os contêineres, caixas ou bandejas já montados com os devidos instrumentais devem ser embalados depois de serem submetidos ao processo de esterilização.

(D) Os instrumentais com superfícies côncavas (Exemplo: cubas redondas e rins) que retenham água devem ser acondicionados de forma que o condensado do vapor não fique acumulado em seu interior.

(E) Os perfuradores da Synthes devem ser lubrificados após cinco processos de limpeza.

Questão 22

A respeito da técnica de aferição de pressão arterial (PA), avalie as afirmativas abaixo:

I.A primeira verificação deve ser realizada em ambos braços, 3 medidas com intervalo de 1 minuto (considerar a média da segunda e terceira medida), se na primeira medida a PA estiver < 130/85 mmHg não é necessário medidas adicionais;

II.Na suspeita de hipertensão arterial sistêmica (HAS) secundária à coartação da aorta, a medição deverá ser realizada nos membros inferiores, utilizando-se manguitos apropriados;

III.O braço com menor valor aferido deverá ser utilizado como referência para as próximas medidas.

Está(ão) correta(s) apenas:

(A) As afirmativas I, II e III.

(B) As afirmativas I e III.

(C) As afirmativas II e III.

(D) A afirmativa II.

(E) As afirmativas I e II.

Questão 23

Considere as afirmativas relacionadas a profilaxia de doenças transmissíveis e parasitárias, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)A quimioprofilaxia está indicada, sempre que houver algum caso de Peste Pneumônica em uma aeronave ou navio;

(__)As gestantes portadoras do HIV deverão iniciar a profilaxia da transmissão vertical a partir da 14ª semana, com terapia ARV tripla;

(__)A profilaxia da Raiva humana é feita com o uso de vacinas e soro, quando os indivíduos são expostos ao vírus rábico pela mordedura, lambedura de mucosas ou arranhadura provocada por animais transmissores da Raiva.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

(A) F – V – V.

(B) F – F – F.

(C) V – F – V.

(D) V – V – V.

(E) V – F – F.

Questão 24

A segurança no local de trabalho depende de toda a equipe, que deve planejar a tarefa a ser executada, verificar o funcionamento da aparelhagem a ser utilizada e conhecer o material a ser manipulado. Assim, avalie as proposições:

I.O ideal é usar lentes de contato.

II.Acidente é todo evento anormal no local de trabalho com danos ao patrimônio da entidade ou empresa, ferimentos leves ou graves em colaboradores.

III.Não se deve usar telefones celulares durante as atividades laboratoriais.

Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas a proposição II está correta.

(B) Apenas as proposições II e III estão corretas.

(C) Apenas as proposições I e III estão corretas.

(D) Apenas a proposição III está correta.

(E) Apenas as proposições I e II estão corretas.

Questão 25

De acordo com o National Pressure Ulcer Advisory Panel, a úlcera por pressão é uma lesão localizada na pele e/ou no tecido ou estrutura subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou de pressão combinada com fricção e/ou cisalhamento. Analise os itens abaixo sobre a prevenção dessas úlceras:

1. Restringir o tempo que o indivíduo passa sentado na cadeira sem alívio de pressão;

2. É recomendável a utilização de materiais de pele de carneiro sintética, dispositivos recortados em forma de anel ou donut e luvas cheias de água;

3. Deve-se realizar mudança de decúbito para reduzir a pressão exercida sobre áreas vulneráveis do corpo.

Assinale a alternativa correta:

(A) Os itens 2 e 3 apenas.
(B) O item 2 apenas.
(C) Os itens 1 e 2 apenas.
(D) Os itens 1 e 3 apenas.
(E) O item 3 apenas.

Questão 26

A parada cardiorrespiratória ocorre quando o coração para de bater e o indivíduo para de respirar. As compressões torácicas são necessárias para que os órgãos vitais do paciente, em especial o cérebro, se mantenha perfundido. A frequência das compressões deve ser:

(A) De 50 a 100 compressões por minuto.
(B) De 100 a 200 compressões por minuto.
(C) De 200 a 300 compressões por minuto.
(D) De 150 a 200 compressões por minuto.
(E) De 100 a 120 compressões por minuto.

Questão 27

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Assim, o aleitamento materno costuma ser classificado em:

(A) Aleitamento materno misto ou parcial: quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
(B) Aleitamento materno predominante: quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar.
(C) Aleitamento materno predominante: quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
(D) Aleitamento materno predominante: quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.
(E) Aleitamento materno complementado: quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.

Questão 28

Qual é a enzima responsável pela conversão da proteína solúvel do plasma, fibrinogênio, em um polímero insolúvel chamado fibrina durante o processo de coagulação sanguínea?

(A) Amilase.
(B) Protease.
(C) Catalase.
(D) Trombina.
(E) Lipase.

Questão 29

Considerando a importância de promover um ambiente de cuidado seguro, respeitar a privacidade e a confidencialidade do paciente, e manter-se atualizado com as melhores práticas e procedimentos clínicos para garantir a qualidade e eficácia do atendimento, assinale a alternativa que descreve uma responsabilidade e dever do profissional de enfermagem:

(A) Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte.
(B) Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência.
(C) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência.
(D) Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada.
(E) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.

Questão 30

As respostas a estímulos evoluem de reflexos

generalizados, envolvendo todo o corpo para ações voluntárias, definidas pelo córtex. São os chamados reflexos corticais. Essa especialização permite à criança passar de reações simétricas, involuntárias em respostas ao meio ambiente (gritar, agitar os braços, dar pontapés), para movimentos assimétricos voluntários, em função de determinado estímulo. Sobre o tema, assinale a alternativa correta:

(A) O reflexo tônico cervical e de retificação corporal desaparecem com seis ou doze meses de idade.
(B) O reflexo tônico cervical e de retificação corporal desaparecem com um ano de idade.
(C) O reflexo tônico cervical e de retificação corporal desaparecem com um ou cinco meses de idade.
(D) O reflexo tônico cervical e de retificação corporal desaparecem com seis meses de idade.
(E) O reflexo tônico cervical e de retificação corporal desaparecem com um ou dois meses de idade.

Questão 31

Uma as principais funções da equipe de Enfermagem no cuidado aos pacientes é a administração de medicamentos. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__)Farmacodinâmica: como a concentração da droga muda nos diferentes locais do organismo;

(__)A interação medicamentosa é definida como uma resposta farmacológica ou clínica à administração de uma combinação de medicamentos, diferente dos efeitos de dois agentes administrados individualmente;

(__)Na administração em Bolus os efeitos adversos ocorrem ao mesmo tempo e velocidade que os efeitos terapêuticos.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

(A) F – F – F.
(B) V – F – F.
(C) F – V – V.
(D) V – V – V.
(E) F – V – V.

Questão 32

Dentro do contexto de urgências, identifique o(s) item(s) que está(s) diretamente relacionado ao conceito de picadas de insetos e animais peçonhentos:

1.A picada de escorpião é seguida de dor (moderada ou intensa) ou formigamento no local da picada;

2.Na picada da aranha "armadeira", que vive em gramados ou jardins, o uso de analgésico é irrelevante;

3.A picada da aranha marrom provoca mais acidentes, por ser muito agressiva.

Assinale a alternativa correta:

(A) Os itens 2 e 3 apenas.
(B) O item 1 apenas.
(C) O item 2 apenas.
(D) Os itens 1 e 2 apenas.
(E) Os itens 1 e 3 apenas.

Questão 33

O Conselho de Saúde, no âmbito de atuação (Nacional, Estadual ou Municipal), em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Cabe a cada Conselho de Saúde definir o número de membros, que obedecerá a seguinte composição:

(A) 10% de entidades e movimentos representativos de usuários; 50% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
(B) 60% de entidades e movimentos representativos de usuários; 20% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 20% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
(C) 20% de entidades e movimentos representativos de usuários; 40% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 40% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
(D) 20% de entidades e movimentos representativos de usuários; 60% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
(E) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

Questão 34

As sondas são dispositivos que são introduzidos em vísceras ocas, como no trato gastrointestinal, para fins específicos como para alimentação ou para desobstrução, nas vias aéreas e vias urinárias. Assinale a alternativa que contém uma indicação de sondagem nasoentérica:

(A) Inflamação do trato gastrintestinal.
(B) Nos casos de pacientes com desvio de septo importante.
(C) Traumatismo crânio-enfefálico.

(D) Pacientes com pancreatites agudas, fístulas esofágicas ou gástricas.

(E) Tumor de boca e hipofaringe e varizes esofágicas.

Questão 35

No contexto de fraturas, qual das alternativas abaixo representa a definição adequada de fratura exposta?

(A) Fraturas que ocorrem apenas em ossos longos.

(B) Fraturas que se comunicam com o meio externo por meio de uma lesão de partes moles ou com cavidades contaminadas.

(C) Fraturas que não causam dor ao paciente.

(D) Fraturas que não apresentam comunicação com o meio externo.

(E) Fraturas que têm uma lesão de partes moles, mas sem cavidades contaminadas.

Questão 36

Considere as afirmativas relacionadas a Hemorragias, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)As hemorragias arteriais apresentam como características um sangramento de coloração vermelho vivo, em jato pulsátil;

(__)Pulso periférico rápido e filiforme não é um sinal de hipovolemia;

(__)As hemorragias venosas apresentam o sangue é mais escuro e sai contínua e lentamente, escorrendo pela ferida.

Assinale a alternativa com a sequência, de cima para baixo, correta:

(A) F – V – V.

(B) V – F – F.

(C) V – F – V.

(D) V – V – V.

(E) F – F – F.

Questão 37

De acordo com seu conhecimento sobre os materiais utilizados em laboratório, assinale a alternativa verdadeira:

(A) Almofariz e pistilo: usado para triturar e pulverizar sólidos.

(B) Pipeta volumétrica: usada para medir volumes variáveis de líquidos.

(C) Pipeta cilíndrica ou graduada: para medir volumes fixos de líquidos.

(D) Tubo de ensaio: usado para aquecimento e armazenamento de líquidos.

(E) Pisseta: usado para determinar a densidade de um líquido.

Questão 38

No contexto de controle de infecção, qual das alternativas abaixo representa a definição adequada de assepsia?

(A) Meios químicos utilizados para destruir todas as formas microscópicas de vida e são designados pelos sufixos "cida" ou "lise", como por exemplo, bactericida, fungicida, virucida, bacteriólise etc.

(B) É o conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de microorganismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los e para tal fim utilizamos antissépticos ou desinfetantes.

(C) É o processo pelo qual se destroem particularmente os germes patogênicos e/ou se inativa sua toxina ou se inibe o seu desenvolvimento.

(D) É processo de destruição de todas as formas de vida microbiana (bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus) mediante a aplicação de agentes físicos e ou químicos.

(E) É o conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de microorganismos num ambiente que logicamente não os tem, logo um ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção.

Questão 39

No Brasil, estima-se que o câncer do colo do útero seja o terceiro mais comum na população feminina, sendo superado pelo câncer de pele e pelo de mama. Este tipo de câncer representa 10% de todos os tumores malignos em mulheres. Quando fazer o preventivo?

(A) Toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se a exame preventivo periódico, especialmente dos 15 aos 50 anos de idade.

(B) Toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se a exame preventivo periódico, especialmente dos 20 até os 49 anos de idade.

(C) Toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se a exame preventivo periódico, especialmente dos 25 aos 59 anos de idade.

(D) Toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se a exame preventivo periódico, especialmente dos 25 até os 50 anos de idade.

(E) Toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se a exame preventivo periódico, especialmente dos 20 aos 59 anos de idade.

Questão 40

A antropometria é muito útil para o diagnóstico nutricional dos idosos. É um método simples, rápido, de baixo custo e com boa predição para doenças futuras, mortalidade e incapacidade funcional, podendo ser usada como triagem inicial, tanto para diagnóstico quanto para o monitoramento de doenças. Sobre a prática de atividade física pelos idosos, é correto afirmar:

(A) Em casos de atividade física moderada, a mesma deve ser realizada pelo menos 200 minutos por semana.

(B) Em casos de atividade física rigorosa, a mesma deve ser realizada pelo menos 75 minutos por semana.

(C) Em casos de atividade física rigorosa, a mesma deve ser realizada pelo menos 50 minutos por semana.

(D) Em casos de atividade física moderada, a mesma deve ser realizada pelo menos 75 minutos por semana.

(E) Em casos de atividade física rigorosa, a mesma deve ser realizada pelo menos 120 minutos por semana.