



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 76/2015
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 54/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2016

O Município de Lindóia do Sul – SC, com sede jurídica na Rua Tamandaré, 98, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, Sr. Pedro Bringhamti, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.012.097 e inscrito no CPF/MF sob o nº 346.977.999-68, e a empresa **Lubrifiil Comércio de Lubrificantes e Filtros Ltda** pessoa jurídica, de direito privado estabelecida à Rua Tancredo de Almeida Neves, 91, na cidade de Concórdia (SC) inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 01.558.657/0001-31 e inscrição Estadual nº 253.343.488, neste ato representada pelo seu administrador, Senhor, Anderson Martini, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Concórdia (SC), a Rua Tancredo de Almeida Neves nº 91, portador da cédula de identidade nº 39588521 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 035.062.359-74, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº.54/2015, Ata de julgamento de Preços e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para possível aquisição de óleos lubrificantes e graxas, e fluídos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos bens abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata.

Ítem	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Valor Un.	Valor total
01	360	Litro	Óleo lubrificante grau SAE 5W30 100% sintético Classificação API SN, de alta performance para motores a gasolina, álcool, GNV ou bicombustíveis. Embalagem de 1 litro.	YPF	25,00	750,00
02	48	Litro	Óleo moto 4t 20w50 API SL e JASO MA. Embalagem de 1 litro.	PETRONAS	12,00	576,00
03	48	Litro	Óleo lubrificante 2t API TC , para motores dois tempos a gasolina, refrigerados a ar. Embalagem de 1 litro.	PETRONAS	17,00	816,00
04	20	Balde	Óleo hidráulico tipo ATF , para transmissões automáticas, direções hidráulicas. Classificação GM DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C-4. Embalagem de 20 Litros.	PACKBLEND	410,00	8.200,00
05	50	Balde	Óleo lubrificante SAE 30 , de multiplas aplicações para tratores agrícolas. Recomendado para uso em sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Deverá atender as especificações MASSEY FERGUSON M1135, CATERPILLAR TO-4, JOHN DEERE J20C E FORD M2C-86B, VALMET. Embalagem de 20 litros.	PETRONAS	229,00	11.450,00
06	20	Balde	Óleo Lubrificante SAE 80W , multifuncional de alta qualidade para transmissão de tratores. Classificação API GL-E SAE 80W. Embalagem de 20 litros.	SHELL	250,00	5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

07	60	Balde	Oleo lubrificante para sistemas hidráulicos , que operem em condições severas de pressão e temperatura. Classificação DIN 51524 parte 2 categoria HLP. Grau ISO 68 . Embalagem de 20 litros.	PACKBLEND	154,00	9.240,00
08	60	Balde	Oleo Lubrificante Grau SAE 90 , para engrenagens hipoides com nível de desempenho API GL-5 e viscosidade grau SAE 90. deverá atender a especificação MIL-L-2105D. Embalagem de 20 litros.	PACKBLEND	195,00	11.700,00
09	100	Balde	Oleo Lubrificante grau SAE 15W40 , multiviscoso para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turbo alimentados que operem em condições severas. Classificação API CI-4/SL, ACEA E7-04, M. Benz 228.3, Volvo VDS 3, CUMMINS CES 20078. Embalagem de 20 litros.	PETRONAS	195,00	19.500,00
10	10	Balde	Oleo Lubrificante Grau SAE 140 . Para engrenagens hipoides com nível de desempenho API GL-5 e VISCOSIDADE GRAU SAE 140. Deverá atender a especificação MIL-L-2105D. Embalagem de 20 litros.	PACKBLEND	204,00	2.040,00
11	30	Balde	Oleo 50 , recomendado para uso nas caixas de mudança de caminhões Volkswagen e Ford, atendendo classificação API CF, ALLISON C-4. Embalagem de 20 litros.	PETRONAS	295,00	8.850,00
12	30	Balde	Oleo lubrificante de viscosidade ISO 46 com aditivos antidesgastantes, antiespumantes e inibidores de ferrugem e oxidação, para sistemas hidráulicos. Composição: óleo mineral derivado do petróleo e aditivos. Para sistemas que operem em condições severas de pressão e temperatura. Classificação DIN 51524 parte 2 categoria HLP. Embalagem de 20 litros.	PACKBLEND	159,00	4.770,00
13	30	Balde	Lubrificante para transmissões de tratores, sistemas hidráulicos e utilização em freios úmidos de trator. S4 TXM. Deve atender os requisitos API GL-4, Case New Holland MAT-3525, M2C 134-A, M2C 134-B, M2C 134-C, M2C 134D, FNHA-2 D201.00; John Deere JDM-120C; Massey Ferguson M1143, M1145; Volvo WB101; Caterpillar TO-4. Grau SAE 10W30 . Embalagem de 20 litros.	PACKBLEND	227,00	6.810,00
14	30	Balde	Oleo lubrificante grau API GL-5 SAE 85W140 . Embalagem de 20 litros.	PACKBLEND	208,00	6.240,00
15	15	Balde	Graxa lubrificante a base de sabão de lítio, grau NL GL 2 e aditivos de extrema pressão, ponto de gota não inferior a 185°C. Embalagens de 20kg.	PETRONAS	265,00	3.975,00
16	10	Balde	Graxa Grafitada NGLI 2 , de alta performance para múltiplas aplicações, contendo aditivos de extrema pressão e aditivos sólidos BISSULFITO DE MOLIBDÊNIO, a base de lítio/cálcio, consistência NGLI 2. Embalagem de 20kg.	PETRONAS	465,00	4.650,00
17	70	frasco	Fluido de freio DOT 4 . Embalagem de 500ml.	PETRONAS	15,50	1.085,00
18	20	Balde	Fluido para radiador , sintético concentrado, anticongelante, anticorrosivo, antiferrugem. Para proteger contra corrosão e a cavitação. Composição:			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

			monoetilenoglicol, protetores, anti-corrosivos, antiespumantes, aditivos, corante e veículo. Validade mínima de 4 anos. Embalagem de 20 litros.			
19	36	Balde	Óleo lubrificante 80W90 , para transmissões manuais e conjunto de engrenagens. Utilização na caixa de marcha de veículos pequenos. Classificação SAE 80W90 API GL-4. Embalagem de 20 litros.	PETRONAS	369,00	7.380,00
20	16	Litro	Óleo lubrificante 75W85 , base sintética, para transmissões manuais e conjunto de engrenagens. Utilização na caixa de marcha de veículos pequenos. Classificação SAE 75W85 API GL-4. Embalagem de 1 litro.	PETRONAS	70,00	1.120,00
21	08	Litro	Óleo lubrificante 80W , para transmissões manuais e conjunto de engrenagens. Utilização na caixa de marcha de veículos pequenos. Classificação SAE 80W API GL-4. Embalagem de 1 litro.	PETRONAS	15,00	120,00
22	08	Litro	Óleo lubrificante 75W90 , base sintética, para transmissões manuais e conjunto de engrenagens. Utilização na caixa de marcha de veículos pequenos. Classificação SAE 75W90 API GL-4. Embalagem de 1 litro.	PETRONAS	35,00	280,00
23	04	Litro	Óleo lubrificante 100% sintético para transmissões automáticas. Classificação LT 71141. Embalagem de 1 litro.	PETRONAS	34,00	136,00
24	10	Balde	Óleo lubrificante 100% sintético para motores diesel, viscosidade SAE 5w30 , que atenda as aprovações MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277: MTU TYPE II, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF, CUMMINS 20076/77/72/71, RENAULT RXD, balde de 20 litros.	YPF	599,00	5.990,00
25	10	Balde	Óleo lubrificante 100% sintético para motores diesel, viscosidade SAE 10w40 , API CI-4, que atenda as aprovações ACEA E3/E7, MB 228.3, VOLVO VDS-3, CUMMINS 20078, CATERPILLAR ECF-1. Embalagem de 20 litros	PETRONAS	365,00	3.650,00
26	20	Balde	Óleo lubrificante para equipamentos de terraplanagem , utilizado em SISTEMAS DE TRANSMISSÃO e em SISTEMAS HIDRÁULICOS na viscosidade SAE 30 . Que atenda as especificações CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, KOMATSU MICRO-CLUTH. Embalagem de 20 litros.	PETRONAS	290,00	5.800,00
27	10	Balde	Óleo para engrenagens hipóides que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-4. Disponível nos graus SAE 80W . especificação MIL-L-2105. Embalagem de 20 litros.	PETRONAS	205,00	2.050,00
28	10	Balde	Óleo lubrificante de base semi-sintética contendo aditivos EP (extrema pressão), multiviscoso, formulado para engrenagens hipóides e outros tipos de engrenagens com altas solicitações de carga. Viscosidade SAE 75W-80 , API GL 5; MIL-L-2105 D; SAE J 306, FIAT 9.55550. Embalagem de 20 litros.	PETRONAS	470,00	4.700,00
29	30	Balde	Óleo lubrificante para equipamentos de terraplanagem para uso em SISTEMAS DE	PETRONAS	300,00	9.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

			TRANSMISSÃO e em SISTEMAS HIDRÁULICOS. Que atenda as especificações CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, KOMATSU MICRO-CLUTH, viscosidade SAE 10W . Embalagem de 20 litros.			
TOTAL						R\$145.878,00

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

A presente Ata de Registro de Preços terá validade da data de assinatura até 31 de dezembro de 2016.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal de Lindóia do Sul não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro

A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 54/2015 - PMLS e a proposta da Detentora da Ata.

Fica eleito o Foro da Comarca de Ipumirim - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Lindóia do Sul, SC 18 de janeiro de 2016.

Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

Lubriful Comércio de Lubrificantes e Filtros Ltda
Anderson Martini



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Detentora da Ata